



AGRIMAGE

des espaces
de travail
de qualité



DES ESPACES DE TRAVAIL DE QUALITÉ


UNE DÉMARCHE GLOBALE

Cette démarche sur les espaces de travail s'applique de façon globale à tous les domaines de l'exploitation.

Évidemment cela de façon variable selon les types de production et le mode de commercialisation, mais dans tous les cas l'idée centrale reste une analyse détaillée des fonctions applicables dans chacun des "espaces" pour chacun des membres de l'exploitation, mais aussi pour chacun de ses partenaires, salarié et intervenants extérieurs : vétérinaire, contrôleur laitier, inséminateur, techniciens, collecteurs et livreurs.

Une exploitation c'est un lieu de convergence de nombreux intervenants et il est utile que chaque tâche soit réalisée dans les meilleures conditions d'efficacité, de sécurité et donc de coûts.

Notre concept, c'est de mettre en valeur chaque espace de travail spécifique, affecté à chacune des fonctions globales de l'exploitation.



**Pour chaque élevage, chaque exploitation
au service de chaque éleveur et
des partenaires de l'élevage.**

POUR 4 RAISONS ESSENTIELLES

1 • DES RAISONS ÉCONOMIQUES

- optimisation des achats
 - en quantité
 - en qualité
- pas de pertes
 - par absence d'information (entre collègues ...)
- gestion des délais de péremption, délais d'attente
- gestion des conditions optimales de stockage (gel...)

**des conditions
optimales pour son
travail quotidien**

2 • DES RAISONS DE GESTION DU TEMPS ET DE LA PÉNIBILITÉ DU TRAVAIL

- l'information est toujours disponible sur des supports adaptés
- pas de temps perdu à chercher, chaque chose est à sa place
- pas de temps passé à savoir : comment, ce qu'il reste...
- les conséquences de la pénibilité, amène à de la fatigue inutile mais aussi à des prises de risques pour sa santé, voir à des accidents.

**un travail n'est pas
plus noble parce
qu'il est pénible à
réaliser**

3 • DE L'EFFICACITÉ ET DU PLAISIR AU TRAVAIL

- travail dans un cadre organisé pour soi-même
 - on voit clairement ce qui est à faire
 - on le fait sans perte de temps
 - on évite les conflits
- rendre le travail avec ses collègues plus simple, sans perte d'information.
- et travailler dans un cadre organisé, c'est la sensation d'un travail bien fait, réfléchi et efficace.
- un travail facilité avec ses partenaires permettra que les tâches attendues soient faites dans de bonnes conditions.

**avoir du plaisir
à faire ce que l'on a
à faire !
agréable ! non ?**

4 • CONFORMITÉ AUX OBLIGATIONS

Si les démarches de qualité fixent l'obligation de laisser des preuves de sa démarche technique. Le rassemblement de ces éléments impose de la méthode.
Un cadre organisé et réfléchi aide à rendre ces contraintes transparentes car elles découlent de l'action quotidienne.

**remplir ses obliga-
tions dans les dé-
marches "qualité"
sans douleurs !**

identification à l'entrée de l'élevage
un panneau sobre et abordable

❖ le panneau d'identification simple

❖ description

La plaque en alu de 120 par 20 cm avec bord tombé de 3 cm offre une grande résistance et un large espace pour l'identification de l'exploitation.



❖ les points forts

- ❖ une exploitation identifiée est signe de professionnalisme
- ❖ les nouveaux intervenants au sein de l'exploitation sont sûrs d'être au bon endroit, même en l'absence de l'éleveur
- ❖ un faible coût et un montage rapide

❖ en pratique



1

Un montage simple, rapide et efficace. En quelques minutes, vous montez le panneau à plat avant de le mettre en place.



2

Le panneau est suffisamment imposant pour être robuste et visible de loin mais pratique à monter car il reste à taille humaine.

Identification de l'élevage

identification à l'entrée de l'élevage des structures et des plaques typées



... les plaques série « Paquis » et « Terroir »

... la série « Paquis »

La série « Paquis » a pour objet de faire une première proposition sur les plaques dans des formes simples rectangulaire ou travaillées permettant de présenter la race et l'identification de l'exploitation.

Toutes ces plaques sont réalisées en alu 15/10, avec un bord tombé de 30 mm sur le pourtour de la plaque



GAEC du RUISSEAU
Jean & Paul DUPONT

Bienvenue

montage : vertical

B 21-10

La plaque B 21-10 et B 21-10-h

taille tôle alu	600/800
tôle avec bord tombé	30
taille image 550/400	
couleur texte	1 couleur
couleur fond	blanc

Utilisez la structure TA.
Structure TC en version horizontale uniquement.



GAEC du RUISSEAU
Jean & Paul DUPONT

Bienvenue

montage : horizontal

B 21-10-h

La plaque B 21-50 et B 21-50-h

taille tôle alu	1000/1500
tôle avec bord tombé	30
repli pour pose sur poteau	
taille image 600/900	
couleur texte	1 couleur
couleur fond	blanc

Utilisez la structure TA pour le modèle vertical uniquement ou le poteau acier galva pour les 2 modèles.



SCEA des MARRONNIERS
DUPONT et MARTIN

montage : vertical

B 21-50

Génétique
Prim Holstein



Anne et David MARTIN
Paul et Jean DUPOND

la génétique Prim' Holstein

montage : horizontal

B 21-50-h

... la série « Terroir »

La plaque B 31-10

taille tôle alu	860/1100
taille grande image	640/360
taille petite image	520/270
couleur texte	1 couleur
couleur fond	vert



EARL de la VIERGE
Anne et David MARTIN

Vente directe



B 31-10

Utilisez la structure TA.

La série « Terroir » va donner un style différent à votre panneau avec ses formes travaillées. La composition des 2 images permet de présenter la race et une autre espèce ou une autre race ou les produits transformés : images disponibles à Agri-mage. A cet ensemble, on va ajouter l'identification de l'exploitation.

... plaques spéciales



Nous réalisons des plaques spécifiques pour nos partenaires.

Par exemple : promotion des actions PMBE et PVE avec un kit complet : plaque alu, création de l'adhésif et kit de fixation.


Identification de l'élevage

identification à l'entrée de l'élevage
des structures et des plaques typées



... les structures associées aux plaques de série

... la structure TA



LA FICHE TECHNIQUE

STRUCTURE BOIS

2 poteaux de section 100/100 et de hauteur 2,30 ml
les 2 traverses sont de section 70/80 et 0,90 ml, le tout raboté 4 faces et traité.

LA PLAQUE

Cette structure accueille les plaques des séries Terroir et Paquis (sauf la B21-50-h).

B 81-10

... la structure TC



LA FICHE TECHNIQUE

STRUCTURE BOIS

2 poteaux ronds de hauteur 1,70 ml et une traverse de diamètre 100.

LA PLAQUE

Cette structure accueille les plaques de la série Paquis (uniquement B21-10 et B21-10-h)

B 81-50



... les panneaux AOC

Depuis plusieurs années, nous accompagnons plusieurs démarches de communication des syndicats et associations de promotion des AOC.

Sous forme de panneaux personnalisés, nous avons créé un principe simple et élégant.

Robuste, naturel, facile à poser et valorisant le travail de l'éleveur.

En exemple : le panneau Époisses et le panneau Crottin de Chavignol.



Identification de l'élevage

identification & direction dans l'élevage
une exploitation bien fléchée c'est simple



... la flèche de direction de l'exploitation

indiquer clairement votre exploitation, c'est mettre en relation l'implantation des bâtiments avec votre identité



LA FICHE TECHNIQUE

STRUCTURE

1 poteau aluminium de diamètre 60, longueur 3,00 ml

LA PLAQUE

La plaque est en tôle d'aluminium de 15/10^{ème}. La plaque est fixée par 2 brides simples ou doubles (selon si la plaque est recto/verso). Le fond peut être blanc ou de couleur.

C'est aussi aider vos partenaires, vos fournisseurs à vous trouver et à livrer au bon endroit

GAEC du RUISSEAU



recto
A 11-01-1

recto / verso
A 11-01-2

SCEA du RUISSEAU



recto
A 11-02-1

recto / verso
A 11-02-2

**GAEC du RUISSEAU
DUPONT Jean et Paul**



recto
A 12-01-1

recto / verso
A 12-01-2

**EARL du RUISSEAU
DUPONT Anne et Paul**



recto
A 12-02-1

recto / verso
A 12-02-2

La plaque A 11-01-1 et 2

taille tôle alu 800/120
couleur texte 1 couleur
couleur fond blanc

La plaque A 11-02-1 et 2

taille tôle alu 800/120
couleur texte 1 couleur
couleur fond 1 couleur

La plaque A 12-01-1 et 2

taille tôle alu 800/200
couleur texte 1 couleur
couleur fond blanc

La plaque A 12-02-1 et 2

taille tôle alu 800/200
couleur texte 1 couleur
couleur fond 1 couleur

... la plaque d'identification de l'exploitation

Elle est fixée sur le bâtiment, la porte de la laiterie, la porte du bureau et à tout endroit constituant le point d'arrivée de visiteur, voiture, camion...

Gamme : Feigne

GAEC du RUISSEAU

A 21-10

La plaque A 21-10

taille tôle alu 800/120
couleur texte 1 couleur
couleur fond blanc

SCEA des CHÊNES

A 21-20

La plaque A 21-20

taille tôle alu 800/120
couleur texte 1 couleur
couleur fond 1 couleur

**EARL de la PLAINE
Marc et Henry MICHEL**

A 22-10

La plaque A 22-10

taille tôle alu 800/200
couleur texte 1 couleur
couleur fond blanc

**GAEC du RUISSEAU
DUPONT Jean et Paul**

A 22-20

La plaque A 22-20

taille tôle alu 800/200
couleur texte 1 couleur
couleur fond 1 couleur

Gamme : Chaume

La plaque B 21-05

taille tôle alu 600/600
taille image 580/390
couleur texte 1 couleur
choix de l'image dans la banque d'image pages 6 et 7.

B 21-05



**GAEC du RUISSEAU
Jean & Paul DUPONT**

Accueil de l'élevage

identification à l'entrée de l'élevage
un grand panneau personnalisé et sponsorisé



... le panneau d'accueil personnalisé

1. une plaque avec vos photos, votre texte...

... une plaque mettant en valeur les animaux

LA FICHE TECHNIQUE



LA PLAQUE

- prises de vue de l'élevage, de l'exploitation, du paysage, ...
- numérisation haute définition
- proposition de 3 maquettes différentes
- choix et bon à tirer
- impression sur support longue tenue
- collage sur tôle d'aluminium 15/10^{ème}
- taille : 1200/900 avec bords tombés de 30.

... une plaque mettant en valeur les différentes productions

Réalisation dans le monde de l'industrie
Exemple avec GRT Gaz (ex Gaz de France)

Panneau de sécurité monté dans les stations de détente.



... une plaque mettant en valeur les éleveurs

... retrouvez nos différents types de réalisation sur agrimage.fr

Accueil de l'élevage

identification à l'entrée de l'élevage
un grand panneau personnalisé et sponsorisé



le panneau d'accueil personnalisé

2. une structure robuste en bois traité autoclave

sans toit

avec toit



Le modèle de base est vendu avec traverse gravée (D 51-21) ou sans (D 51-20). Le modèle couverture personnalisée vous permet de mettre la couverture que vous souhaitez (la tôle du hangar ou les tuiles de récupération d'un vieux bâtiment).

couvertures shingles



Ce label



La marque que tous les bois résineux sont traités par imprégnation dans une station agréée par le Centre Technique du Bois.

GARANTIE 10 ANS

LA FICHE TECHNIQUE

STRUCTURE BOIS

2 poteaux de section 120/120 pour une hauteur totale de 3,20 ml, 1 traverse d'identité de section 100/200 et 2 traverses de section 100/100.

LA TOITURE

support en bois avec la couverture de votre choix.

LA TRAVERSE GRAVÉE

gravure profonde du bois remplie d'une peinture claire.

LES PLAQUES PARTENAIRES

4 plaques partenaires (320/290) ou 1 plaque longue (1200/290) pour sponsoriser votre panneau.


la plaque Prim' Holstein de l'Upra



PRIM' HOLSTEIN FRANCE
49480 SAINT SYLVAIN d'ANJOU
tél : 02 41 37 66 66

La plaque reprend le modèle de la race établi par l'Upra Prim' Holstein France. C'est le moyen de faire part de l'appartenance de votre élevage à la race Prim Holstein.
Le rendu de cette image donne une représentation de qualité de votre élevage.

Agrimage assure en exclusivité la production et la diffusion de la plaque Prim' Holstein.



3. des plaques pour sponsoriser votre panneau


des plaques partenaires

Ces plaques sont l'espace que vous réservez aux entreprises et services qui sont les partenaires réguliers de votre exploitation. L'espace que vous leur concédez peut aussi faire l'objet d'une transaction financière que vous traitez directement avec l'entreprise.

des plaques qualité

Le panneau d'élevage peut être l'endroit idéal pour présenter les différents labels et qualifications de l'élevage.

des plaques longues



Certaines images ont été réalisées par nos clients, nous tenons à les en remercier.

Direction et identification

guidage vers le site de vente, identification de l'activité
des panneaux pour tout type d'activité

... l'accueil

Vous avez une location, un gîte, une chambre d'hôte...

... un panneau de direction

Quelques propositions pour signaler



La plaque est réalisée en aluminium. Le poteau est également en alu avec sa fixation spécifique par brides.



La plaque E 19-26-0
taille tôle alu 800/120
couleur texte vert
couleur fond blanc
logo Gîtes de France

La plaque E 19-26-1
taille tôle alu 800/200
couleur texte vert
couleur fond blanc
logo Gîtes de France

La plaque E 19-25
taille tôle alu 800/120
couleur texte 1 couleur
couleur fond blanc

La plaque E 19-27
taille tôle alu 800/200
couleur texte et flèche 2 couleurs
couleur fond blanc

... une plaque d'identification



La plaque E 19-22-1
taille tôle alu 400/800
couleur texte vert
couleur fond blanc
E 19-22-1



La plaque E 19-21-1
taille tôle alu 800/200
couleur texte vert
couleur fond blanc



La plaque E 19-21-2
taille tôle alu 800/200
couleur texte vert
couleur fond blanc

... la vente directe

Une plaque indiquant les productions à vendre

... un panneau de direction

La plaque Q 11-01-1
taille tôle alu 800/400
tôle avec bord tombé 30
repli pour pose sur poteau
couleur texte 2 couleurs
couleur fond blanc
Q 11-01-1



La plaque Q 11-01-2
taille tôle alu 800/400
tôle avec bord tombé 30
repli pour pose sur poteau
couleur texte 2 couleurs
couleur fond blanc
Q 11-01-2



La plaque Q 15-01
taille tôle alu 1500/1000
tôle avec bord tombé 30
repli pour pose sur poteau
couleur texte 2 couleurs
couleur fond blanc
Q 15-01-1 horizontal
Q 15-01-2 vertical

... une plaque d'identification

La plaque Q 11-02-1
taille tôle alu 800/400
couleur texte 2 couleurs
couleur fond blanc
Q 11-02-1



La plaque Q 11-02-2
taille tôle alu 800/400
couleur texte 2 couleurs
couleur fond blanc
Q 11-02-2

La plaque Q 15-02
taille tôle alu 1000/1500
couleur texte 2 couleurs
couleur fond blanc
Q 15-02-1 horizontal
Q 15-02-2 vertical




Identification de l'animal

identification des animaux
un boîtier prêt pour l'identification



❖ le boîtier d'identification du cheptel



❖ les points forts

- ❖ documents protégés : boîtier fermé, écoulement d'eau étudié
- ❖ résistance de l'acier galva : durée de vie du boîtier
- ❖ zone identification matérialisée : un outil dédié à la fonction
- ❖ laisser des instructions : gain de temps
- ❖ rassembler les documents
- ❖ rassembler les outils
- ❖ travailler avec efficacité : le plaisir d'un travail bien fait



Fiche signalétique

Le boîtier identification


Le boîtier galva dédié à l'identification des animaux permet de rassembler efficacement tous les éléments nécessaires à l'identification : outils, documents. Un poste identification clairement dédié et étudié pour la fonction.

Le format hauteur 495mm, largeur 425mm, profondeur 80mm. Conçu en acier galva 15/10^{ème}.

❖ le Pac Pharm®

❖ description

le point d'accueil pharmacie



Point 2.5 : Pour garantir leur bonne utilisation et leur conservation, j'organise le rangement des médicaments dans un endroit fermé approprié.

Ranger les médicaments et le matériel de soin dans une armoire à pharmacie ou un local fermé propre, rangé. Conserver au frais les médicaments qui le nécessitent. Éliminer les médicaments périmés.

❖ les points forts

- ❖ un espace dédié à la gestion sanitaire et vétérinaire
- ❖ un bloc réfrigéré pour une conservation à température
- ❖ un confort de travail pour tous : éleveurs, vétérinaire...


- ❖ une sécurité accrue pour le stockage et l'utilisation
- ❖ une gestion des documents facilitée : ordonnance, registre
- ❖ une gestion des déchets simplifiée : PCT, Dasri, standard

❖ le Pac Pharm®

❖ dans ses fonctions



à voir sur notre site
internet en vidéo :
www.agrimage.fr



⊗ Un plan de travail sain et éclairé.



⊗ L'utilisateur placé au centre du Pac Pharm avec tout à portée de la main.



⊗ Préparation du traitement sur le plan de travail.



⊗ Un inventaire des médicaments facile à réaliser.



⊗ Suivez et faites suivre les traitements en cours sur un tableau effaçable à sec.



⊗ Enregistrer les traitements sur le registre d'élevage et classer les ordonnances.



⊗ Trier facilement les déchets grâce au container Dasri et à la poubelle standard.



⊗ Sélection des médicaments pour le traitement rapide et efficace.



⊗ Trier facilement les médicaments grâce à un ensemble de boîtes fermables.

❖ ses options

réf 425 30 01

❖ 01 - base

les équipements périphériques sont supprimés : il y a support, bloc réfrigéré et support docs.

❖ 10 - gestion Dasri

il y a les équipements de base + support Dasri pour un fût de 30 à 60 litres.

réf 425 30 10

réf 425 30 20

❖ 20 - gestion déchets standards

un support sac-poubelle en plus, pour sac-poubelle standard toujours ouvert.

❖ 30 - déchets standards & Dasri

la version complète du Pac Pharm®.

❖ 50 - armoire gros volumes

le Pac Pharm plus une armoire gros volumes.

réf 425 30 50

❖ le Pac Pharm® - les arguments

Besoins et objectifs

Le local sanitaire doit être un endroit propre et agréable à utiliser. C'est l'endroit où l'on manipule des produits vétérinaires sensibles et coûteux. Au-delà du stockage, de la préparation, c'est la traçabilité du traitement qu'il faut gérer de l'ordonnance à l'administration des soins à l'animal.

Situation actuelle

À l'heure actuelle, une pharmacie est un fourre-tout à médicament. Il y a rarement un endroit spécialisé pour la gestion des soins et le stockage des médicaments dans des conditions optimales.

Un ensemble dédié au sanitaire

Voilà regroupé en un seul endroit, l'ensemble des éléments utiles à la gestion sanitaire et vétérinaire de votre élevage.

C'est le point où convergeront tous les acteurs du sanitaire : éleveurs, vétérinaire, technicien sanitaire.

Vous avez un espace dédié, vous pourrez ranger clairement : vos produits vétérinaires sensibles et vos outils de soins.

Une conservation à température recommandée

Cet espace est garanti à 4-6° toute l'année. Ce bloc réfrigéré va permettre de conserver à une température idéale ces produits techniques et coûteux que sont les médicaments ou les vaccins.

Le confort de travail pour tous

Un espace sanitaire où l'on peut travailler à hauteur grâce à une tablette de préparation, livrée avec un système d'éclairage et des bacs de rangement.

Une sécurité accrue pour la préparation et le stockage

Vous disposez aussi d'un espace pour laisser un message. C'est un adhésif effaçable posé en façade de façon à rendre bien visible un éventuel message laissé par le vétérinaire, ou par le collègue chargé du suivi du soin à une vache ou à un veau.

Une gestion des documents facilitée

La gestion des documents sanitaires comme le registre sanitaire, le classeur à ordonnances... est aujourd'hui essentielle. Il faut la faciliter grâce à un accès simple et efficace et la surface d'écriture que constitue le plan de travail.

Une gestion des déchets sécurisée et simplifiée

La gestion des déchets est la phase ultime du traitement. Les 2 supports facilitent cette opération.

- un support pour un sac-poubelle. Il recevra tous les déchets standards
- un support pour le ou les containers Dasri à hauteur permettant de mettre hors de la portée des enfants et de garder des containers propres

Son fonctionnement

Vous êtes, face à la tablette, vous avez le bloc réfrigéré à votre gauche que vous pouvez ouvrir (ouverture à gauche, porte inversée) pour vous servir en médicaments propres et bien conservés. Le dispositif peut être organisé pour droitier ou gaucher.

Sans avoir besoin de vous déplacer, vous les posez sur la tablette face à vous, une lampe vous éclaire, vous travaillez debout et droit.

Après utilisation du matériel sanitaire, vous disposez d'une poubelle à votre droite et d'un container Dasri à votre gauche afin de pouvoir nettoyer votre poste de travail sans attendre. Les documents sanitaires sont face à vous, prêts à être consultés ou annotés.

Avantages pour l'éleveur

- Gestion des médicaments
- Conservation des produits
- Sécurité
- Gain de temps
- Confort de travail
- Gestion des déchets
- Concept de poste sanitaire



Fiche signalétique

L'ensemble pharmacie est composée d'un bloc réfrigérateur de 155 litres avec bacs de rangement. L'ensemble de la caisse est en acier laqué, les tablettes sont en verre.

Un support en tôle peinte avec kit de fixation et lampe murale.

Un support protégé pour le classeur recevant : registre d'élevage, ordonnances.

Caractéristiques techniques

- réfrigérateur 155 L éco. niveau 1, • plateau 1200 x 600 x 500, en acier, chevilles, vis inox, • lampe murale et ampoule 60W, • tableau message et • tableau de traitement en cours "effaçable à sec", feutre.
- système de supports inox : sac-poubelle et Dasri en option.




❖ l'armoire à outils de soins et gros volumes

❖ description

le complément idéal du pac pharm®

**gros volume
profondeur accessible**



**fixation murale
travail à hauteur**

**des tablettes
larges et solides**

Point 2.5 : Pour garantir leur bonne utilisation et leur conservation, j'organise le rangement des médicaments dans un endroit fermé approprié.

Ranger les médicaments et le matériel de soin dans une armoire à pharmacie ou un local fermé propre, rangé. Conserver au frais les médicaments qui le nécessitent. Éliminer les médicaments périmés.



❖ les points forts

- ❖ une armoire suspendue
- ❖ un gros volume
- ❖ une bonne accessibilité
- ❖ une armoire dédiée à l'espace sanitaire
- ❖ un rangement efficace

❖ l'armoire à outils de soins et gros volumes

❖ les arguments

Besoins et objectifs

Le stockage dans de bonnes conditions des médicaments et des outils de soins est important. Un endroit précis, propre, à hauteur. Cet équipement est complémentaire du Pac Pharm®. Il permet le stockage des gros volumes, de l'outillage de soins dans un endroit propres et dédié.

Situation actuelle

Les situations les plus disparates existent et traduisent un défaut dans l'approche des solutions à cet important problème du stockage des médicaments et du matériel de soins.

Notre proposition

Une grande armoire plastique fermable, mis à hauteur de travail. Marquée de la croix blanche, elle précise son affectation.

Son fonctionnement

Les aspects techniques sont mineurs, car à part la pose en hauteur à l'aide des supports fournis, aucune difficulté n'est à préciser.

Avantages pour l'éleveur

- **Gestion homogène de ses médicaments et matériels de soins: 1 seul endroit, propre à hauteur**
- **La confirmation d'un endroit clairement dédié à la gestion sanitaire et vétérinaire**
- **Une armoire bien conçue avec une grande façade ouverte donnant un accès maximum.**



Fiche signalétique

L'ensemble de la caisse de 225 litres est en plastique injecté, les 2 tablettes sont en résine. L'armoire est d'une grande accessibilité : une surface ouverte de 80 par 83 cm et une profondeur réelle raisonnable : 34 cm.

Un kit de fixation permet de suspendre cette armoire à hauteur de travail.

Caractéristiques techniques

Une hauteur totale de 99 cm, une largeur de 90 et une profondeur de 43. Elle est équipée de 2 tablettes réglables. Le montage est facile et sans outils pour la partie armoire (en dehors de la mise à hauteur de l'ensemble).

support pour containers Dasri

description



adapté à tout type
de container

le tri des déchets
affiché et guidé

des containers à
hauteur



Point 2.8

Pour limiter les risques de contamination, j'élimine les déchets vétérinaires dans des filières organisées.

Participer à un système de gestion des déchets vétérinaires et médicaments périmés s'il en existe un.

ses options



10 - mono-container

le container Dasri gros volumes soutenu par une sangle adaptable à toutes tailles et une plaque inox munie d'un adhésif présentant les critères de tri des déchets.

20 - bi-container

le container Piquant Coupant Tranchant (PCT) et les indications de tri PCT en plus.

les points forts

- suspendu
- identifié
- en emplacement fixe et dédié
- le tri des déchets affiché et guidé

- hors de la portée des enfants
- adapté à toute forme de container
- solidité et durabilité : tout inox

support pour containers Dasri

les arguments

des actions collectives sur les "Dasri"

en mono container

Toutes les actions collectives conduites en intégrant le support container ont montré l'importance accordée à la sécurité dans la gestion du ou des containers dans l'exploitation.
Ces actions ont toujours rencontré de grands succès dans la mise en place.

en bi container



Fiche signalétique

Support pour container Dasri de tout type avec guide de tri.

Caractéristiques techniques

- plaque panneau en inox 15/10 de format 300/250 ou 600/250 ;
- sangle ou crochets anneaux en fil inox Ø 4 mm ;
- l'adhésif reprenant les informations de tri, les informations utiles pour la gestion des containers et de la collecte.

Le kit comprend tous les éléments complémentaires de fixation :

les 4 vis inox, les chevilles nylon, les entretoises en plastique et un document reprenant les informations de montage.

Point 2.8


Pour limiter les risques de contamination, j'élimine les déchets vétérinaires dans des filières organisées.

Participer à un système de gestion des déchets vétérinaires et médicaments périmés s'il en existe un.



principes

- établir une distance minimum de 30 à 50 mètres entre le ou les troupeaux et l'animal mort
- définir un espace consacré au dépôt et à la collecte des cadavres
- identifier clairement cette zone, pour le chauffeur chargé de la collecte et éviter tout déplacement dans l'élevage



- la circulation vers cette zone doit se faire sans passer par l'élevage et les espaces utilisés par les animaux
- l'accessibilité pour le camion de collecte doit être bonne en toute saison : largeur de la voie d'accès, possibilité de manœuvrer, facilité pour déployer la grue de chargement
- les conditions sont telles que la dégradation du cadavre ne doit pas être trop rapide (zone ombragée, au nord ou protégée d'un pare-soleil)

identification du point de collecte

description



une orientation
double sens

dans ses fonctions



ses options

01 - plastique

réf 425 71 05

réalisation sur support Akylux blanc

10 - tôle alu 10/10

réf 425 71 10

réalisation sur tôle alu 10/10

les points forts

diriger clairement le camion de collecte

éviter des déplacements à risques sur l'élevage



Fiche signalétique

Flèche de direction pour le camion de collecte d'équarrissage. Elle est utilisable dans les 2 sens de direction.

Caractéristiques techniques

- format : 600/160 mm
- marquage : 1 couleur

❖ valisette ekar®

❖ description



❖ les points forts

- ❖ un boîtier dédié aux informations
 - passeport
 - bon d'enlèvement

- ❖ des documents au sec
- ❖ une visualisation des documents
- ❖ un équipement propre et durable

❖ dans ses fonctions



❖ boîtier galva ekar® à volet mobile

❖ description



❖ les points forts

- ❖ documents protégés
- ❖ résistance de l'acier galva
- ❖ point équarrissage identifié
- ❖ enlèvement effectué visible
- : boîtier fermé, écoulement d'eau étudié
- : durée de vie du boîtier
- : un outil dédié à la fonction
- : gain de temps

❖ dans ses fonctions



❖ bâche tissée laminée à œillets

❖ description

réf 425 74 10



Fiche signalétique

Bâche tissée, laminée et équipée d'œillets.

Caractéristiques techniques

- bâche format 290 par 400 cm, 150g/m².
- couleur kaki ou blanc

❖ les points forts

- ❖ excellent rapport qualité - prix
- ❖ couvre de façon propre
- ❖ taille adaptée à tous gros bovins
- ❖ à fixer avec des fiches ou à lester

❖ bâche armée brut de coupe

❖ description

réf 425 74 30



❖ les points forts

- ❖ toile de bâche très bonne qualité
- ❖ couvre de façon propre
- ❖ taille adaptée à tous gros bovins
- ❖ à lester avec des boudins de graviers...

Fiche signalétique

Bâche en toile PVC enduite brut de coupe.

Caractéristiques techniques

- bâche format 300 par 400 cm, 650g/m² haute résistance.
- couleur : face grise, revers bleu ou vert.

❖ bâche PVC à œillets

❖ description



Point 2.8

Pour limiter les risques de contamination, j'élimine les cadavres d'animaux. En cas de mort d'un animal sur l'exploitation, le cadavre ou l'avorton est mis à l'écart des autres animaux et des aliments, dans un lieu dédié, sous une bâche.

bâche en toile PVC armée

réf 425 74 40

grande taille :
3 mètres par 4

œillets pour
encreage au sol

❖ les points forts

- ❖ protège de la vue
- ❖ protège des animaux charognards

- ❖ grande taille
- ❖ résistance : toile armée

❖ dans ses fonctions



Fiche signalétique

Bâche de protection de cadavre en toile armée.

Caractéristiques techniques

Une bâche en toile PVC de 400 / 290, épaisseur 650 µ avec un ourlet soudé, équipé de 10 œillets (1 chaque mètre), et de sandows permettant d'être tenue au sol, grâce aux anneaux fixés au sol.

❖ bâche en PVC avec boudins de lestage



à voir sur notre site
internet en vidéo :
www.agrimage.fr

❖ description

ekar® protect



tube rigide pour
le levage

réf 425 75 10

bâche en toile PVC
armée

grande taille :
3 mètres par 4

grille
d'aération

poignée de
manutention

bouchon de
remplissage

❖ les points forts

- ❖ protège de la vue
- ❖ protège le cadavre des animaux charognards : renards, chiens & chats, oiseaux (étourneaux, corbeaux...)
- ❖ grande taille, y compris pour bovin adulte en race à viande

- ❖ résistance : toile armée
- ❖ lestage empêchant l'entrée d'intrus et de l'effet du vent
- ❖ manipulation au sol aisée avec les sangles
- ❖ mise en place en pâture facile



❖ c'est souvent ...



Fiche signalétique

Bâche de protection de cadavre en toile armée lestée.

Caractéristiques techniques

- une bâche en toile PVC de 300 / 400, épaisseur 900 gr par m².
- 4 boudins périphériques de diamètre 100 indépendants, rempli d'eau, équipé de 8 poignées pour aide à la mise en place.
- 1 gaine pour un tube de $\varnothing$ 60 avec 2 axes pour le passage de 2 sangles de levage (2 sangles fournies).

Modèle déposé à l'INPI

❖ la bâche lestée dans ses fonctions

❖ préparation à l'élévation



❖ mise en place sur l'espace dédié ou en pâture



Point 2.8

Pour limiter les risques de contamination, j'élimine les cadavres d'animaux. En cas de mort d'un animal sur l'exploitation, le cadavre ou l'avorton est mis à l'écart des autres animaux et des aliments, dans un lieu dédié, sous une bâche.



❖ conteneur à palonnier à retournement automatique

❖ description

couvercle plat
rigide

réf 425 76 11

palonnier en acier
galvanisé

poignées de
préhension

cuve en polyéthylène
haute densité

ekar® • bac

roue munie
de freins

Point 2.8

Pour limiter les risques de contamination, j'élimine les cadavres d'animaux. En cas de mort d'un animal sur l'exploitation, le cadavre ou l'avorton est mis à l'écart des autres animaux et des aliments, dans un lieu dédié, sous une bâche.

❖ les points forts

- ❖ protège de la vue
- ❖ protège des animaux charognards
- ❖ réduit les odeurs

- ❖ rétention des effluents
- ❖ déplacement facilité
- ❖ équipement de manutention



Fiche signalétique

Conteneur roulant de 770 litres en polyéthylène haute densité de dimension 125,7 x 77,9 x 131 cm.

Caractéristiques techniques

Conteneur haute résistance équipé en polyéthylène stabilisé aux UV d'un volume de 770 litres.

Couvercle articulé plat.

Systèmes de préhension multiples.

Roues Ø160mm en polyéthylène stabilisé UV avec freins.

Cuve moulée : pas de fuite.

Poids à vide : 41 kg - charge utile : 308 kg

❖ ekar® sac 110 litres

❖ description



❖ les points forts

- ❖ grande résistance
- ❖ gros volume
- ❖ écologique

- ❖ léger
- ❖ congelable
- ❖ traiter en équarrissage



Fiche signalétique

Sac en papier double épaisseur d'une contenance de 110 litres.

Caractéristiques techniques

Format : 700 x 890 x 180 mm.

Fond renforcé.

Papier kraft 70g.

❖ ekar® grip, la pince de ramassage

❖ description



❖ les points forts

- ❖ ramasser sans se baisser
- ❖ hygiénique

- ❖ pratique
- ❖ principe éprouvé



Fiche signalétique

Pince ergonomique manche acier. Préhension des cadavres jusqu'à 2 kilos.

Caractéristiques techniques

Manche de 84 cm pour une longueur totale de 95 cm.

Adapté aux gauchers comme aux droitiers.

Pince crénelée et enrobée de caoutchouc pour une préhension optimale. Ouverture de pince : 11 cm.

Poids : 435 g

❖ le boîtier silo en galva à volet mobile

❖ description



❖ les points forts

- ❖ documents protégés
- ❖ résistance de l'acier galva
- ❖ zone silo identifiée
- ❖ livraison effectuée visible

- : boîtier fermé, écoulement d'eau étudié
- : durée de vie du boîtier
- : un outil dédié à la fonction
- : gain de temps

❖ dans ses fonctions



Point 3.7

Pour assurer leur traçabilité, je conserve les documents précisant la nature, la quantité et l'origine des aliments qui viennent de l'extérieur de mon exploitation. Conserver et ranger les documents...



Dépôt du BL ou facture par le livreur, il retourne le volet mobile pour signaler que la livraison a été faite - boîtier fermé, il ne prend pas l'eau - le nom de l'élevage est inscrit - la zone silo aliment identifiée.



Retrait du BL ou facture par l'éleveur, il retourne le volet mobile.

❖ le boîtier silo pour cuve

❖ description



réception du bon de
livraison à l'abri de
la pluie

rappel du nom
de l'élevage

logo de
l'entreprise

❖ les points forts

- ❖ documents protégés : boîtier fermé, écoulement d'eau étudié
- ❖ résistance de l'acier galva : durée de vie du boîtier
- ❖ zone de dépotage identifiée : un outil dédié à la fonction
- ❖ livraison effectuée visible : gain de temps

❖ le boîtier silo avec rétroréfléchissants

❖ description

réfléchissant pour
livraison nocturne

Gaec des Pommiers

rappel du nom
de l'élevage

BON DE LIVRAISON

réception du bon de
livraison à l'abri de
la pluie

rappel du type d'ali-
ment et/ou marque

volet mobile de
fermeture

système d'attache
adapté au tubulaire

réf 430 63 01



réfléchissant pour
livraison nocturne

❖ dans l'obscurité



les adhésifs réfléchissants sont
très efficaces avec les phares
du camion

❖ un code couleur



le code couleur permet d'identifier le
boîtier parmi la multitude d'autres ré-
troréfléchissants que l'on peut trouver
sur les véhicules par exemple.

❖ le boîtier silo - RFID ❖ traçabilité complète de la livraison

❖ description

lecteur RFID

- lecture à distance
- relevez les informations sur les silos
- pour être sûr d'être dans le bon élevage et sur le bon silo.

100% acier galva

acier galva 15/10^{ème} plié et riveté.
haute résistance aux intempéries et au temps.

RFID

système détrompeur RFID permettant le relevé électronique de données relatives aux silos et à l'élevage.



acier galva

réf 430 72 01

RFID
READY



l'identification rfid

la puce électronique

La puce est en basse fréquence, ce qui procure des avantages majeurs : aucune influence de l'eau, faiblement sensible à l'environnement métallique

Le support

Un polyuréthane éther, qui donne une excellente résistance aux UV et aux micro-organismes. Une très grande résistance à la rupture.

volet mobile

pour protéger les documents présents à l'intérieur du boîtier et pour afficher la livraison

fixation au silo

par une bride en galva et un écrou acier ou 4 vis contre un mur

Point IV.16 : Chargement livraison

- Acheminer les aliments... jusqu'au client en respectant ses exigences de : qualité, quantité, délai et lieu de livraison
- Principaux dangers :
 - Erreur de lieu de livraison
 - Chargement et livraison d'un "produit" non conforme...

L'entreprise peut encourager la mise en conformité et l'identification des lieux de livraisons de ses clients.



❖ les points forts

- ❖ 100% acier galva
- ❖ identification infaillible
- ❖ haute résistance
- ❖ infalsifiable
- ❖ nouvelle technologie

Fiche signalétique

Le boîtier silo

Le boîtier galva pour silo permet l'identification de l'élevage aux abords des grappes de silos dans les exploitations. Il permet de recevoir les bons de livraison, de remonter électroniquement les informations. Il est équipé d'un volet amovible permettant la protection des documents.

Le format hauteur 213 mm, largeur 306 mm, profondeur 25 mm. Conçu en acier galva

gestion du poste insémination un boîtier dans le local insémination

❖ le boîtier insémination simple

❖ description



❖ les points forts

- ❖ documents protégés
- ❖ résistance de l'acier galva
- ❖ zone insémination identifiée
- ❖ laisser des instructions

- : boîtier fermé, écoulement d'eau étudié
- : durée de vie du boîtier
- : un outil dédié à la fonction
- : gain de temps



Fiche signalétique

Le boîtier insémination


Le boîtier galva pour l'insémination permet de réceptionner les documents relatifs à l'insémination afin de les stocker dans un endroit dédié et protégé. Il est équipé d'un volet amovible permettant la protection des documents.

Le format hauteur 213mm, largeur 306 mm, profondeur 25 mm. Conçu en acier galva 15/10^{ème}.

gestion du poste insémination un boîtier-pupitre compact, fixé au mur

❖ le boîtier insémination complet

❖ description



Fiche signalétique

Le boîtier insémination accroché au mur permet d'établir un véritable poste de travail à l'endroit déterminé par l'éleveur.

Il est intégralement en acier galvanisé ou inox. Il permet le stockage de l'outillage et des documents relatifs à l'insémination (classeur, gants). Dimensions : 495 x 424 x 85 mm.

❖ les points forts

- ❖ documents protégés
- ❖ résistance de l'acier galva
- ❖ zone insémination identifiée
- ❖ laisser des instructions
- : boîtier fermé, écoulement d'eau étudié
- : durée de vie du boîtier
- : un outil dédié à la fonction
- : gain de temps

gestion : enlèvement des animaux
gestion de l'espace acheteur bovin

❖ boîtier d'échange de documents

❖ description



❖ les points forts

- ❖ documents protégés
- ❖ résistance de l'acier galva
- ❖ zone de chargement identifiée
- ❖ enlèvement effectué visible
- : boîtier fermé, solide et lavable
- : durée de vie du boîtier
- : un outil dédié à la fonction
- : gain de temps

❖ dans ses fonctions



1

Dépôt des passeports par l'éleveur - boîtier fermé, il ne prend pas l'eau - le nom de l'élevage est inscrit - la zone de chargement identifiée.



2

Retrait des passeports par le chauffeur, il dépose le bordereau d'enlèvement et il retourne le volet mobile pour signaler que l'enlèvement a été fait.

Spécial : borne de dégustation

promotion des productions agricoles
un concept original, sur mesure...

...❖ la borne de dégustation

La promotion des productions agricoles par une rencontre des consommateurs sur leurs lieux de consommation ou d'achats.



Cet effort est indispensable car une production de qualité doit être défendue avec des moyens adaptés. Dans cet esprit, nous avons conçu un outil performant qui regroupe de façon compacte les fonctions attendues :

- une identité claire, un large espace d'affichage
- un style travaillé et adapté
- des fonctions directement reliées aux critères demandés, par exemple :

- ❖ une seule alimentation électrique
- ❖ un réfrigérateur
- ❖ une plaque grill
- ❖ une planche de découpe
- ❖ un support sur roulette
- ❖ en kit pour le transport facile dans un coffre de voiture



Un travail de recherche de solutions et de conception avec une orientation essentielle sur : le style, la maniabilité et la fonctionnalité de l'équipement.



Notre créativité et notre capacité de conception nous ont amenés à travailler avec les interprofessions, les sociétés de prestation en animation.

Espace : laiterie

un espace de travail organisé
un espace de travail propre



❖ la gamme d'équipement tout inox pour la laiterie

❖ une laiterie organisée



le boîtier pupitre du laitier

description

le nom de l'élevage en clair et le code barre

ces éléments de personnalisation sont réalisés sur votre demande

gestion de l'information,

- obtenir le ticket des résultats du labo lait,
- conserver la planche d'étiquettes de prélèvement,
- recevoir les messages "laiterie".

remise de documents,

permet de remettre tous les documents: publicité, jusqu'au format A3.

crochet de jauge,
en inox, il est à monter séparément.

le relevé de litrage

collecté, litrage relevé par l'éleveur et/ou litrage relevé par le ramasseur.

le tableau de

jaugeage du tank, il est collé en tête et permet une lecture recto/verso.

un logo, une information, cet espace est réservé à la personnalisation du revendeur

le tableau de message

réalisé en revêtement de type velleda, il est à utiliser avec un feutre effaçable à sec.

réf 450 42 00

les points forts

100% inox

fermé : lavable

fermé : documents protégés de la vue et de la saleté

étudié spécifiquement pour la relation éleveur - intervenants lait

compact

équipement durable

gestion : relation laiterie et labo
ranger et protéger les documents

❖ le boîtier pupitre du laitier

❖ en situation



Fiche signalétique

Un ensemble en forme de pupitre à ouverture horizontale comprenant les différents éléments utiles et la personnalisation.

Le format global hauteur 385 mm, largeur 450 mm, des trous boutonnières de fixation permettent de le fixer à l'aide des vis inox fournies.

L'ensemble est réalisé en acier inox de 10/10^{ème}.

La conception empêche toute entrée d'eau, et les différents documents, les relevés de litrage sont protégés.

L'identification : elle est résistante et autorise le lavage de l'ensemble à l'eau et au savon.




Point 4.7 : Pour suivre la situation de mon troupeau et de mes résultats, je conserve les analyses réalisées sur mon lait et les utilise pour adapter mes pratiques d'hygiène.

Conserver les résultats des analyses effectuées sur le lait.

Mettre en œuvre des pratiques d'hygiène plus strictes en cas de problème repéré.

❖ le support bidon 10 kg duo

❖ description



❖ les points forts

- ❖ 100% inox
- ❖ pas de rétention d'eau
- ❖ double position
- ❖ sol dégagé



Fiche signalétique


Le support bidon inox permet de ranger deux bidons de 10 kilos verticalement ou horizontalement. Les bidons sont maintenus au mur et à la hauteur souhaitée.

Le format hauteur 300 mm, largeur 425 mm, profondeur 250 mm. Conçu en fil d'acier inox de Ø6 mm.

stockage : produits de nettoyage et mamelle
rangement des bidons de 20-24 kg

le support bidon 24 kg duo

description



les points forts

- 100% inox
- pas de rétention d'eau
- double position
- sol dégagé



Fiche signalétique

Le support bidon inox permet de ranger deux bidons de 24 kilos verticalement ou horizontalement. Les bidons sont maintenus au mur et à la hauteur souhaitée.

Le format : hauteur 350 mm, largeur 520 mm, profondeur 300 mm. Conçu en fil d'acier inox de Ø6 mm.

le roll 70 kg

Le film de l'utilisation du Roll 70 kg

1. mettre en place

2. pencher le fût en
avant et glisser le roll
en dessous

3. tirer le fût sur le roll

4. déplacer le fût

5. mettre en place le fût

6. stabiliser avec le
frein de la roulette



sol dégagé
vous pouvez laver
vous respectez la charte de
bonnes pratiques



**Point 4.4 : Pour assurer l'hygiène du lait
et pour éviter qu'il contienne des rési-
dus, j'assure la propreté du matériel en
contact avec le lait.**

Nettoyage ou rinçage systématique conforme
aux préconisations, après la traite pour le matériel
de traite, ou après la collecte du lait pour la cuve
de réfrigération. Avoir une étiquette pour chaque
produit de nettoyage ou désinfectant présent.



Tous nos produits sont
soudés par un procédé
utilisé en assemblage
automobile : la soudure
par point sans ajout de
matière, la technique de
soudure la plus robuste.

100% Inox

fil plein en inox 304L Ø6 mm (inox
alimentaire), soudure automobile :
sans ajout de matière

fil Inox


pas de rétention d'eau
vous pouvez laver les
bidons à la grande eau

roulette avec frein

le sol des laiteries étant souvent
en pente, avec le frein, vous
pouvez maintenir le roll en place

berceau

chargez le fût sans effort
sur le roll



réf 450 72 70

roue nylon

grande dureté
grande résistance aux
attaques acides

les points forts

- ❖ 100% inox
- ❖ berceau de chargement
- ❖ manutention du fût
- ❖ pas de rétention d'eau
- ❖ sol dégagé



Fiche signalétique

Le roll 70 kg permet de déplacer et de
mettre en place sans effort un fût rond
de 70 kg du lieu de déchargement au
lieu d'utilisation.

Le roll est prévu pour rester en dessous
du bidon même une fois que le fût est en
place, car il permet de le surélever pour
laisser le sol dégagé lors du lavage.

Caractéristiques techniques

450 x 420 x 140 mm, en fil acier inox ø6
304L, avec soudure de type assemblage
automobile (sans ajout de matière)
2 roues en polypropylène et 1 roue ar-
ticulée avec frein.

stockage : petits matériels
ranger à hauteur le petit équipement

❖ la tablette inox

❖ description



❖ les points forts

- ❖ 100% inox
- ❖ dimensions adaptées
- ❖ haute résistance
- ❖ sol dégagé



Fiche signalétique

La tablette inox permet le rangement en hauteur.

Solide, elle supporte un grand nombre d'objets.

Le format hauteur 20 mm, largeur 800 mm, profondeur 200 mm, bord tombé de 20 mm. Conçue en acier inox de 15 / 10^{ème}.

stockage de «l'inrangeable» vêlouse
ranger la vêlouse dans un endroit propre

❖ le crochet de vêlouse

❖ description



Tous nos produits sont soudés par un procédé utilisé en assemblage automobile : la soudure par point sans ajout de matière, la technique de souder la plus robuste.

innovation

fixation au mur
par une platine inox et
2 vis inox
fils inox maintenus

100% Inox

fils plein en inox 304L Ø6 mm (inox alimentaire)
soudure automobile : sans ajout de matière



réf **450 82 05**

fil Inox

pas de rétention d'eau
vous pouvez laver la
vêlouse à la grande eau

sol dégagé
vous pouvez laver
vous respectez la charte de
bonnes pratiques

❖ les points forts

- ❖ 100% inox
- ❖ innovation : vêlouse rangée et lavable
- ❖ haute résistance
- ❖ sol dégagé



Fiche signalétique

Le support vêlouse est destiné à ranger votre vêlouse dans les meilleures conditions et à la maintenir dans un bon état d'hygiène.

Le format hauteur 100 mm, largeur 270 mm, profondeur 80 mm. Conçu en fil d'acier inox de Ø6 mm.

Il est fixé au mur par un dispositif spécial à l'aide de vis inox.

gestion des déchets classiques une poubelle de grande capacité accessible

le support poubelle inox

description

poubelle ouverte
pas besoin de deux mains pour
jeter à la poubelle



Tous nos produits sont
soudés par un procédé
utilisé en assemblage
automobile : la soudure
par point sans ajout de
matière, la technique de
soudure la plus robuste.



l'accessoire de rangement idéal !
pourquoi stocker alors
que l'on peut tout simplement jeter

réf 450 36 30

fixation au mur
par une platine inox et
2 vis inox
fils inox maintenus

100% Inox
fils plein en inox 304L Ø6 mm (inox alimentaire)
soudure automobile : sans ajout de matière



sol dégagé
vous pouvez laver
vous respectez la charte de
bonnes pratiques

fil inox
pas de rétention d'eau
vous pouvez laver le
support à la grande eau

les points forts

- 100% inox
- poubelle accessible
- haute résistance
- sol dégagé



Fiche signalétique

Le support sac-poubelle

Le support de sac-poubelle est utilisé avec des sacs "standard" de 110 litres. Son élasticité, c'est sa force.

Le format hauteur 110mm, largeur 430 mm, profondeur 450 mm. Conçu en fil d'acier inox de Ø6 mm.

❖ crochets inox pour vêtements et outils

❖ description

crochet à outils

fixation au mur
vis inox et
cheville fournie
longue durée de vie



réf 450 32 10

crochet pour vêtement

boucle

la boucle large protège
le vêtement de toute
déformation



100% Inox

fil plein inox 304L Ø4 mm (inox alimentaire)
très solide, pas de rouille

❖ les points forts

- ❖ 100% inox
- ❖ haute résistance
- ❖ équipement rangé
- ❖ espace dégagée et clair



Fiche signalétique

Les crochets. Un choix de crochets pour suspendre vos outils à main et vos vêtements de travail. Fourni avec des vis inox.

Les formats

Ils sont réalisés en fil d'inox, diamètre 4.
Hauteur 45 mm et largeur 30 à 65.

Communication et promotion

❖ totems, kakémono ...

Dans le cadre de nos projets avec les organismes de promotion de la production agricole, nous avons mis en avant notre savoir faire dans la conception de structures promotionnelles d'accompagnement.

Grâce à notre expérience du monde agricole et à notre catalogue de photos spécialisées, nous réalisons ces campagnes avec les meilleurs atouts.



...❖ stands commerciaux

Toujours dans le même esprit, nous réalisons des stands, des outils d'animations, pour la promotion des productions agricoles.

Notre expérience et notre équipement de prise de vue nous permettent de proposer des solutions en parfaite adéquation avec le concept du stand de promotion agricole.



...❖ page 36 spéciale : borne de dégustation



AGRIMAGE



Nos coordonnées

AGRIMAGE

9 rue des Vignes

88700 • ROMONT

tél. : 03 29 38 63 00

commercial : 06 72 93 35 43

mail : paul.charles@agrimage.fr

site web : www.agrimage.fr

Sommaire

accueil et identification de l'élevage

4

direction et identification

10

identification de l'animal

11

sanitaire

12

alimentation animale

29

reproduction animale

33

vente des animaux

35

laiterie

37

communication et promotion

46