

identification à l'entrée de l'élevage
un panneau sobre et abordable

le panneau d'identification simple

description

La plaque en alu de 120 par 20 cm avec bord tombé de 3 cm offre une grande résistance et un large espace pour l'identification de l'exploitation.



une photo représentative de l'activité

nom de l'élevage

nom des exploitants

réf 410 23 10

rondins en bois traité

les points forts

- une exploitation identifiée est signe de professionnalisme
- les nouveaux intervenants au sein de l'exploitation sont sûrs d'être au bon endroit, même en l'absence de l'éleveur
- un faible coût et un montage rapide

en pratique



1

Un montage simple, rapide et efficace. En quelques minutes, vous montez le panneau à plat avant de le mettre en place.



2

Le panneau est suffisamment imposant pour être robuste et visible de loin mais pratique à monter car il reste à taille humaine.

Identification de l'élevage

identification à l'entrée de l'élevage des structures et des plaques typées



... les plaques série « Paquis » et « Terroir »

... la série « Paquis »

La série « Paquis » a pour objet de faire une première proposition sur les plaques dans des formes simples rectangulaire ou travaillées permettant de présenter la race et l'identification de l'exploitation.

Toutes ces plaques sont réalisées en alu 15/10, avec un bord tombé de 30 mm sur le pourtour de la plaque



GAEC du RUISSEAU
Jean & Paul DUPONT

Bienvenue

montage : vertical

B 21-10



GAEC du RUISSEAU
Jean & Paul DUPONT

Bienvenue

montage : horizontal

B 21-10-h



SCEA des MARRONNIERS
DUPONT et MARTIN

montage : vertical

B 21-50

Génétique
Prim Holstein

Le poteau acier galva

taille section 80/40
hauteur 4 ml
2 colliers de fixation et boulonnerie

B 81-92

Cette plaque est de grand format, elle fait 1000 / 1500.



Anne et David MARTIN
Paul et Jean DUPOND

la génétique Prim' Holstein

montage : horizontal

B 21-50-h

La plaque B 21-10 et B 21-10-h

taille tôle alu 600/800
tôle avec bord tombé 30
taille image 550/400
couleur texte 1 couleur
couleur fond blanc

Utilisez la structure TA.

Structure TC en version horizontale uniquement.

La plaque B 21-50 et B 21-50-h

taille tôle alu 1000/1500
tôle avec bord tombé 30
repli pour pose sur poteau
taille image 600/900
couleur texte 1 couleur
couleur fond blanc

Utilisez la structure TA pour le modèle vertical uniquement ou le poteau acier galva pour les 2 modèles.

... la série « Terroir »

La plaque B 31-10

taille tôle alu 860/1100
taille grande image 640/360
taille petite image 520/270
couleur texte 1 couleur
couleur fond vert



EARL de la VIERGE
Anne et David MARTIN

Vente directe



B 31-10

Utilisez la structure TA.

La série « Terroir » va donner un style différent à votre panneau avec ses formes travaillées. La composition des 2 images permet de présenter la race et une autre espèce ou une autre race ou les produits transformés : images disponibles à Agri-mage. A cet ensemble, on va ajouter l'identification de l'exploitation.

... plaques spéciales



Nous réalisons des plaques spécifiques pour nos partenaires.

Par exemple : promotion des actions PMBE et PVE avec un kit complet : plaque alu, création de l'adhésif et kit de fixation.


Identification de l'élevage

identification à l'entrée de l'élevage
des structures et des plaques typées



... les structures associées aux plaques de série

... la structure TA



LA FICHE TECHNIQUE

STRUCTURE BOIS

2 poteaux de section 100/100 et de hauteur 2,30 ml
les 2 traverses sont de section 70/80 et 0,90 ml, le tout raboté 4 faces et traité.

LA PLAQUE

Cette structure accueille les plaques des séries Terroir et Paquis (sauf la B21-50-h).

B 81-10



... la structure TC



LA FICHE TECHNIQUE

STRUCTURE BOIS

2 poteaux ronds de hauteur 1,70 ml et une traverse de diamètre 100.

LA PLAQUE

Cette structure accueille les plaques de la série Paquis (uniquement B21-10 et B21-10-h)

B 81-50



... les panneaux AOC

Depuis plusieurs années, nous accompagnons plusieurs démarches de communication des syndicats et associations de promotion des AOC.

Sous forme de panneaux personnalisés, nous avons créé un principe simple et élégant.

Robuste, naturel, facile à poser et valorisant le travail de l'éleveur.

En exemple : le panneau Époisses et le panneau Crottin de Chavignol.



Identification de l'élevage

identification & direction dans l'élevage
une exploitation bien fléchée c'est simple



... la flèche de direction de l'exploitation

indiquer clairement votre exploitation, c'est mettre en relation l'implantation des bâtiments avec votre identité



LA FICHE TECHNIQUE

STRUCTURE

1 poteau aluminium de diamètre 60, longueur 3,00 ml

LA PLAQUE

La plaque est en tôle d'aluminium de 15/10^{ème}. La plaque est fixée par 2 brides simples ou doubles (selon si la plaque est recto/verso). Le fond peut être blanc ou de couleur.

C'est aussi aider vos partenaires, vos fournisseurs à vous trouver et à livrer au bon endroit

GAEC du RUISSEAU ▶

recto
A 11-01-1

recto / verso
A 11-01-2

La plaque A 11-01-1 et 2

taille tôle alu 800/120
couleur texte 1 couleur
couleur fond blanc

SCEA du RUISSEAU ▶

recto
A 11-02-1

recto / verso
A 11-02-2

La plaque A 11-02-1 et 2

taille tôle alu 800/120
couleur texte 1 couleur
couleur fond 1 couleur

**GAEC du RUISSEAU
DUPONT Jean et Paul** ▶

recto
A 12-01-1

recto / verso
A 12-01-2

La plaque A 12-01-1 et 2

taille tôle alu 800/200
couleur texte 1 couleur
couleur fond blanc

**EARL du RUISSEAU
DUPONT Anne et Paul** ▶

recto
A 12-02-1

recto / verso
A 12-02-2

La plaque A 12-02-1 et 2

taille tôle alu 800/200
couleur texte 1 couleur
couleur fond 1 couleur

... la plaque d'identification de l'exploitation

Elle est fixée sur le bâtiment, la porte de la laiterie, la porte du bureau et à tout endroit constituant le point d'arrivée de visiteur, voiture, camion...

Gamme : Feigne

GAEC du RUISSEAU

A 21-10

La plaque A 21-10

taille tôle alu 800/120
couleur texte 1 couleur
couleur fond blanc

SCEA des CHÊNES

A 21-20

La plaque A 21-20

taille tôle alu 800/120
couleur texte 1 couleur
couleur fond 1 couleur

**EARL de la PLAINE
Marc et Henry MICHEL**

A 22-10

La plaque A 22-10

taille tôle alu 800/200
couleur texte 1 couleur
couleur fond blanc

**GAEC du RUISSEAU
DUPONT Jean et Paul**

A 22-20

La plaque A 22-20


taille tôle alu 800/200
couleur texte 1 couleur
couleur fond 1 couleur

Gamme : Chaume

La plaque B 21-05

taille tôle alu 600/600
taille image 580/390
couleur texte 1 couleur
choix de l'image dans la banque d'image pages 6 et 7.

B 21-05



**GAEC du RUISSEAU
Jean & Paul DUPONT**

Accueil de l'élevage



identification à l'entrée de l'élevage
un grand panneau personnalisé et sponsorisé

... le panneau d'accueil personnalisé

1. une plaque avec vos photos, votre texte...

... une plaque mettant en valeur les animaux

LA FICHE TECHNIQUE

LA PLAQUE



- prises de vue de l'élevage, de l'exploitation, du paysage, ...
- numérisation haute définition
- proposition de 3 maquettes différentes
- choix et bon à tirer
- impression sur support longue tenue
- collage sur tôle d'aluminium 15/10^{ème}
- taille : 1200/900 avec bords tombés de 30.

... une plaque mettant en valeur les différentes productions

Réalisation dans le monde de l'industrie
Exemple avec GRT Gaz (ex Gaz de France)

Panneau de sécurité monté dans les stations de détente.

... une plaque mettant en valeur les éleveurs



... retrouvez nos différents types de réalisation sur agrimage.fr

Accueil de l'élevage



identification à l'entrée de l'élevage
un grand panneau personnalisé et sponsorisé

le panneau d'accueil personnalisé

2. une structure robuste en bois traité autoclave

sans toit

avec toit



Le modèle de base est vendu avec traverse gravée (D 51-21) ou sans (D51-20). Le modèle couverture personnalisée vous permet de mettre la couverture que vous souhaitez (la tôle du hangar ou les tuiles de récupération d'un vieux bâtiment).

couvertures shingles



Ce label



La marque que tous les bois résineux sont traités par imprégnation dans une station agréée par le Centre Technique du Bois.

GARANTIE 10 ANS

LA FICHE TECHNIQUE

STRUCTURE BOIS

2 poteaux de section 120/120 pour une hauteur totale de 3,20 ml, 1 traverse d'identité de section 100/200 et 2 traverses de section 100/100.

LA TOITURE

support en bois avec la couverture de votre choix.

LA TRAVERSE GRAVÉE

gravure profonde du bois remplie d'une peinture claire.

LES PLAQUES PARTENAIRES

4 plaques partenaires (320/290) ou 1 plaque longue (1200/290) pour sponsoriser votre panneau.


la plaque Prim' Holstein de l'Upra



PRIM' HOLSTEIN FRANCE
49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU
tél : 02 41 37 66 66

La plaque reprend le modèle de la race établi par l'Upra Prim' Holstein France. C'est le moyen de faire part de l'appartenance de votre élevage à la race Prim Holstein.
Le rendu de cette image donne une représentation de qualité de votre élevage.

Agrimage assure en exclusivité la production et la diffusion de la plaque Prim' Holstein.



3. des plaques pour sponsoriser votre panneau


des plaques partenaires

Ces plaques sont l'espace que vous réservez aux entreprises et services qui sont les partenaires réguliers de votre exploitation. L'espace que vous leur concédez peut aussi faire l'objet d'une transaction financière que vous traitez directement avec l'entreprise.

des plaques qualité

Le panneau d'élevage peut être l'endroit idéal pour présenter les différents labels et qualifications de l'élevage.

des plaques longues



Ferme Vogelgesang

Horaires d'ouvertures

Mercredi : de 14h00 à 19h00
Vendredi : de 14h00 à 19h00
Samedi : de 9h00 à 12h00
de 14h00 à 19h00

Certaines images ont été réalisées par nos clients, nous tenons à les en remercier.

Direction et identification

guidage vers le site de vente, identification de l'activité
des panneaux pour tout type d'activité

... l'accueil

Vous avez une location, un gîte, une chambre d'hôte...

... un panneau de direction

Quelques propositions pour signaler



La plaque est réalisée en aluminium. Le poteau est également en alu avec sa fixation spécifique par brides.

Gîte de la Basse des Feignes



... une plaque d'identification

La plaque E 19-22-1
taille tôle alu 400/800
couleur texte vert
couleur fond blanc

E 19-22-1



recto / verso
E 19-26-01 E 19-26-02

La plaque E 19-26-0
taille tôle alu 800/120
couleur texte vert
couleur fond blanc
logo Gîtes de France



recto / verso
E 19-26-11 E 19-26-12

La plaque E 19-26-1
taille tôle alu 800/200
couleur texte vert
couleur fond blanc
logo Gîtes de France



recto / verso
E 19-25-1 E 19-25-2

La plaque E 19-25
taille tôle alu 800/120
couleur texte 1 couleur
couleur fond blanc



recto / verso
E 19-27-1 E 19-27-2

La plaque E 19-27
taille tôle alu 800/200
couleur texte et flèche 2 couleurs
couleur fond blanc



E 19-21-1

La plaque E 19-21-1
taille tôle alu 800/200
couleur texte vert
couleur fond blanc



E 19-21-2

La plaque E 19-21-2
taille tôle alu 800/200
couleur texte vert
couleur fond blanc

... la vente directe

Une plaque indiquant les productions à vendre

... un panneau de direction

La plaque Q 11-01-1
taille tôle alu 800/400
tôle avec bord tombé 30
repli pour pose sur poteau
couleur texte 2 couleurs
couleur fond blanc

Q 11-01-1



La plaque Q 11-01-2
taille tôle alu 800/400
tôle avec bord tombé 30
repli pour pose sur poteau
couleur texte 2 couleurs
couleur fond blanc

Q 11-01-2



... une plaque d'identification

La plaque Q 11-02-1
taille tôle alu 800/400
couleur texte 2 couleurs
couleur fond blanc

Q 11-02-1



La plaque Q 11-02-2
taille tôle alu 800/400
couleur texte 2 couleurs
couleur fond blanc

Q 11-02-2



La plaque Q 15-01
taille tôle alu 1500/1000
tôle avec bord tombé 30
repli pour pose sur poteau
couleur texte 2 couleurs
couleur fond blanc

Q 15-01-1

Q 15-01-2

horizontal
vertical

La plaque Q 15-02
taille tôle alu 1000/1500
couleur texte 2 couleurs
couleur fond blanc

Q 15-02-1

Q 15-02-2

horizontal
vertical

